

PIETRA DI BRERA



immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1


afbeelding op schaal 1:1

PIETRA DI BRERA









PIETRA DI BRERA

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato

rettificato

rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd



V2



mm

10

0,4"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken



levigato
polished
poli
geschliffen
pulido
полированная
gepolijst

patinato
patina
patiné
patiniert
аромазado
патинированный
gepatineerd

R10 A+B

naturale
matt
naturel
naturau
mate
натуральная
mat

R11 A+B+C

bocciardato
bushhammered
bouchardé
gestockt
abuwardado
структурная
gebouchardeerd

PIETRA DI BRERA



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gerattineerd
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная | gerolijst

lastre slabs dalles Platten planchas плиты tegels			
90x60 cm - 36"x24" 	N ED9035	80	3
	P EH9035	82	3
	L EL9035	88	3
90x30 cm - 36"x12" 	N ED8035	61	6
	P EH8035	79	6
	L EL8035	84	6
60x60 cm - 24"x24" 	N ED6035	47	3
	P EH6035	66	3
	B EB6035	54	3
	L EL6035	81	3
60x30 cm - 24"x12" 	N ED5035	22	7
	P EH5035	45	7
	B EB5035	30	7
	L EL5035	77	6
30x30 cm - 12"x12" 	N ED3035	15	11
	P EH3035	39	11
	B EB3035	22	11
	L EL3035	72	11

lavorazioni su misura border program marqueterie Bearbeitungen nach Maß decoraciones программа декоров decoren programma			
15x60 cm - 6"x24" 	N LIST088	23	5
	P LIST089	27	5
	B LIST090	23	5
10x60 cm - 4"x24" 	N LIST091	15	5
	P LIST092	18	5
	B LIST093	15	5
5x60 cm - 2"x24" 	N LIST100	9	10
	P LIST101	12	10
	B LIST102	9	10

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.
 FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.
 POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS
 CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.
 IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.
 PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR
 UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.
 ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ.
 VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.



















PIETRA DI BRERA

N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat













P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gerattineerd





B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma

MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"  2,2x2,2 cm 1"x1"	N EM1313	(62)	
	P EMH004	(67)	
	B EMB021	(62)	
STICK 30x30 cm - 12"x12"  1,5x4,7 cm 0,6"x1,8"	N EM1332	(60)	
	P EMH005	(66)	
	B EMB027	(60)	
MASK 30x30 cm - 12"x12"  9,7x3,1 cm 3,8"x1,2"	N EM1359	(55)	
	P EMH099	(61)	
	B EMB032	(55)	
SCRATCH 30x30 cm - 12"x12"  7,2x4,7 cm 3"x2"	N EM1346	(112)	
	P EMH100	(121)	
	B EMB029	(112)	

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma

BUBBLE 30x30 cm - 12"x12"  Ø 4 cm - 1,6"	N EM1355	(121)	
	P EMH006	(124)	
	B EMB030	(121)	
ROMANESQUE 30x30 cm - 12"x12"  5x1,9 cm 2"x0,75"	N EM1336	(55)	
	P EMH101	(61)	
	B EMB028	(55)	
QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12" 	N EM1312	(44)	
	P EMH003	(52)	
	B EMB020	(44)	

			
DEDALUS 30x30 cm - 12"x12"  4,7x4,7 cm 1,8"x1,8" 1,5x1,5 cm 0,6"x0,6"	PIETRA DI BRERA/GRAFITE N EM1366	GRAFITE/PIETRA DI BRERA N EM1367	(121) 


PIETRA DI BRERA

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma




P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd

SWING 60x30 cm - 24"x12"




=




P+B

+



B+P

P/B EM1458





































N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat

P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd

PIETRA DI BRERA

pezzi speciali trims pièces spéciales Formstücke piezas especiales специальные элементы vormstukken		
BATTISCOPIA 9x30 cm - 4"x12" 	N ED3935	(2) 
	P EH3935	(6) 
BATTISCOPIA 9x60 cm - 4"x24" 	N ED1635	(15) 
	P EH1635	(18) 
STEP B+R 30x30 cm - 12"x12" 	N ED3735	(20) 
	P EH3735	(23) 
	B EB3735	(20) 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	N ED5735	(46) 
	P EH5735	(53) 
	B EB5735	(46) 
STEP B+R 90x30 cm - 36"x12" 	N ED8735	(149) 
	P EH8735	(152) 

pezzi speciali trims pièces spéciales Formstücke piezas especiales специальные элементы vormstukken		
GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1" 	N ED3335	(59) 
	P EH3335	(65) 
GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1" 	N ED3235	(89) 
	P EH3235	(92) 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5635	(103) 
	P EH5635	(112) 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5535DX	(156) 
	P EH5535DX	(159) 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5535SX	(156) 
	P EH5535SX	(159) 

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties

PIETRA DI BRERA

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,04%
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	56 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	128 mm ³
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	Wet ≥ 0,66 - Dry ≥ 0,69

TEST: 60x60 cm - 24"x24" N

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen



EN 14411



La tinte a jour des matériaux Eiffelgres certifiés NF est garantie.



in conformity with
breem

